DUNE
UNIQUE MATTERS

GUIDA TECNICA

Guida alla posa dei lavabi

Consigli per installare, pulire e mantenere i lavabi decorativi.

01 Installazione del lavabo

I lavabi DUNE sono pezzi decorativi: si montano con cura e, nella maggior parte dei casi, solo con la piletta di scarico.

Generale

L'unico fissaggio necessario per fissare il lavabo al supporto è la piletta di scarico stessa.

> NON STRINGA TROPPO
> Una tensione eccessiva nell'avvitare la piletta di scarico può causare crepe nel lavabo.

Vetro

Per fissare alla base i lavabi in vetro **non si devono usare adesivi né silicone**. Il ritiro dell'adesivo può rompere la protezione posteriore del lavabo, compromettendo la finitura della faccia a vista. DUNE non accetterà reclami per macchie nella zona dello scarico se il lavabo è stato fissato al supporto con adesivi.




I lavabi in vetro non vanno fissati con silicone né adesivo.

Maneggi sempre i lavabi in vetro su una superficie piana ed eviti urti e graffi: se si rompe la protezione posteriore, si rovina la finitura della faccia a vista. DUNE non accetterà reclami per difetti di finitura causati da una manipolazione scorretta.

Pietra

I modelli in pietra possono presentare variazioni di tono, perché sono realizzati in un materiale naturale con venature di colore diverso. È una caratteristica del materiale e rende unico ogni lavabo. DUNE non accetterà reclami per differenze di tonalità nei lavabi in pietra.



Lavabo in pietra: venature naturali e montaggio della piletta di scarico.

Cemento

Per la loro grande rigidità, i lavabi in cemento possono creparsi se maneggiati bruscamente, urtati o se la piletta di scarico viene stretta troppo. Tratti questi pezzi con cura.

02 Pulizia del lavabo

Una pulizia delicata e costante è il modo migliore per conservare la finitura.

Per la pulizia quotidiana, usi acqua, sapone neutro e un panno morbido. Asciughi il lavabo dopo l'uso per evitare macchie di calcare.

Pulizia in base al materiale

Ceramica	Pulisca regolarmente con prodotti adeguati e risciacqui con acqua. Non usi prodotti abrasivi, che graffierebbero la superficie.
Ceramica dipinta a mano	Pulisca in modo delicato e frequente, con acqua tiepida e detergente liquido neutro applicati con un panno in microfibra o una spugna morbida. Così si eliminano residui di sapone o dentifricio senza danneggiare la pittura. Risciacqui bene e asciughi con un panno pulito per evitare macchie di calcare. Se compaiono macchie di calcare, imbeva una spugna di paraffina, tolga l'eccesso con carta assorbente e la passi delicatamente sulla superficie.
Pietra	Usi sempre prodotti a pH neutro. I prodotti acidi o basici possono alterare il colore del lavabo.
Metallo	Pulisca con acqua e sapone o con prodotti a pH neutro. Non usi prodotti abrasivi, che graffierebbero la superficie. I prodotti acidi o basici possono alterare il colore.
PVD (finitura oro o argento)	Pulisca con acqua e sapone o con prodotti a pH neutro. Non usi prodotti abrasivi. I prodotti acidi o basici possono alterare il colore.
Cemento	Non versi sul lavabo liquidi a temperatura molto alta, perché potrebbero comparire crepe.
Resina	È un materiale delicato: lo pulisca con prodotti non abrasivi e spugne che non graffino. Eviti acidi e agenti ossidanti forti, che possono danneggiare o alterare il materiale. Per le macchie difficili, segua la procedura abituale con una spugna morbida (mai con la paglietta). Può anche applicare una pasta lucidante bianca con movimenti circolari per ridare brillantezza senza danneggiare la resina.

CERAMICA DIPINTA A MANO · IMPORTANTE

Eviti sempre prodotti e materiali abrasivi: non usi pagliette rigide, detergenti acidi né prodotti chimici aggressivi, perché possono graffiare o rovinare la pittura artigianale.

LIQUIDI AD ALTA TEMPERATURA · CERAMICA E CEMENTO

Versare spesso liquidi molto caldi genera tensioni nel materiale che, per scaricarsi, possono causare crepe. DUNE consiglia di non versare liquidi ad alta temperatura sul lavabo o di farlo in modo graduale.

03 Manutenzione e protezione dei lavabi in pietra

La pietra naturale richiede protezione prima dell'installazione e una manutenzione semplice ma costante.

Protezione iniziale

I lavabi in pietra naturale vanno protetti prima dell'installazione per evitare macchie. DUNE consiglia i prodotti FILA:

- **Filafob:** protegge rispettando il colore naturale della pietra.
- **Filastone Plus:** protegge e ravviva il colore della pietra.

La frequenza con cui riproteggere il pezzo dipende dal tipo di pietra, dall'uso e dalla finitura.

PROVA DELLA GOCCIA D'ACQUA

Lasci cadere una goccia d'acqua sulla pietra e attenda 15 minuti. Se la zona si scurisce, la pietra non è ben protetta e occorre applicare un'altra mano di protettivo.

Manutenzione

Curare la pietra è semplice, ma necessario. Di norma, il miglior detergente per la pietra naturale è l'acqua. Per evitare accumuli di calcare, minerali o altre sostanze chimiche, risciacqui la pietra con acqua pulita e la asciughi con un panno morbido.

Per il suo uso, la superficie di un lavabo è una delle zone più sollecitate. Anche se pulita spesso, il contatto continuo con altre sostanze e il calcare dell'acqua possono lasciare aloni e macchie.

Per la manutenzione e la pulizia abituale si consiglia **FILACLEANER**, un detergente neutro concentrato che pulisce senza aggredire la pietra. Eviti sempre prodotti chimici aggressivi, come candeggina, sgrassatori acidi, ammoniaca o anticalcare.

Se compare una macchia

Per prima cosa ne individui l'origine per scegliere il detergente adatto. DUNE consiglia:

Prodotto	Quando usarlo
FILAPS87	Detergente sgrassante, smacchiante e decerante. Pulisce e sgrassa; ideale per la pietra. Elimina le macchie organiche.
FILA SR95	Smacchiatore per macchie colorate. Si può usare anche su materiali molto delicati, come il marmo lucido, rispettandone del tutto la brillantezza. Efficace sulle macchie organiche colorate.

Prodotto	Quando usarlo
FILAMARBLE RESTORER	Kit di ripristino per marmo: tre pagliette metalliche di diversa grana, una spugna bianca lucidante, un ravvivante e una crema nutriente. Ideale per ripristinare piccole superfici di marmo, travertino e calcare intaccate da sostanze acide o agenti atmosferici. Elimina anche le opacità dovute all'usura.

DOPO OGNI PULIZIA

Se pulisce con uno di questi prodotti, asciughi bene il pezzo e riprotegga tutta la superficie.

04 Top EXOTIC

Legno di acacia già trattato, che richiede una cura semplice per conservarne salute e bellezza.

Eviti prodotti abrasivi per pulirlo. Essendo un materiale organico, l'uso quotidiano e la normale usura possono modificarne leggermente l'aspetto nel tempo.

Non lasci ristagnare l'acqua sul legno: potrebbero comparire macchie o danni.

MACCHIE OSTINATE

Per eliminare una macchia difficile, carteggi la superficie e ne recuperi l'aspetto satinato con olio di teak. Idrata il legno senza creare strati che ostruiscano i pori da cui respira.

DUNE

UNIQUE MATTERS

SEDE CENTRALE

Partida Rachina, 12130 - Sant Joan de Moró (Castellón) - Spagna

CONTATTI

+34 964 657 400

dune@duneceramics.com

www.duneceramics.com