DUNE
UNIQUE MATTERS

ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

Руководство по установке раковин

Рекомендации по установке, очистке и уходу за декоративными раковинами.

01 Установка раковины

Раковины DUNE — декоративные изделия: их монтируют аккуратно и, как правило, только на донный клапан.

Общее

Единственное крепление раковины к основанию — сам донный клапан.

> НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ
> Чрезмерная затяжка донного клапана может вызвать трещины в раковине.

Стекло

Для крепления стеклянных раковин к основанию **нельзя использовать клей или силикон**. Усадка клея может повредить защитный слой с тыльной стороны, что испортит отделку лицевой стороны. DUNE не принимает претензии по пятнам в зоне слива, если раковина крепилась к основанию клеем.



Стеклянные раковины нельзя крепить на силикон или клей.

Обращайтесь со стеклянными раковинами только на ровной поверхности, избегайте ударов и царапин: повреждение тыльного защитного слоя портит отделку лицевой стороны. DUNE не принимает претензии по дефектам отделки из-за неправильного обращения.

Камень

Каменные модели могут различаться по тону, так как изготовлены из природного материала с прожилками разного цвета. Это свойство материала делает каждую раковину уникальной. DUNE не принимает претензии по различиям в оттенке каменных раковин.



Каменная раковина: природные прожилки и монтаж донного клапана.

Цемент

Из-за высокой жёсткости цементные раковины могут треснуть при резком обращении, ударах или слишком сильной затяжке донного клапана. Обращайтесь с ними бережно.

02 Очистка раковины

Мягкая и регулярная очистка — лучший способ сохранить отделку.

Для ежедневной очистки используйте воду, нейтральное мыло и мягкую ткань. Вытирайте раковину после использования, чтобы избежать известковых пятен.

Очистка по материалу

Керамика	Регулярно очищайте подходящими средствами и ополаскивайте водой. Не используйте абразивы — они царапают поверхность.
Керамика ручной росписи	Очищайте мягко и часто тёплой водой с нейтральным жидким средством, нанося его микрофиброй или мягкой губкой. Так удаляются остатки мыла и зубной пасты без вреда для росписи. Тщательно ополосните и вытрите чистой тканью во избежание известковых пятен. Если пятна появились, смочите губку парафином, снимите излишек бумажным полотенцем и мягко протрите поверхность.
Камень	Всегда используйте pH-нейтральные средства. Кислотные или щелочные средства могут изменить цвет раковины.
Металл	Очищайте водой с мылом или pH-нейтральными средствами. Не используйте абразивы — они царапают поверхность. Кислотные или щелочные средства могут изменить цвет.
PVD (золото или серебро)	Очищайте водой с мылом или pH-нейтральными средствами. Не используйте абразивы. Кислотные или щелочные средства могут изменить цвет.
Цемент	Не лейте в раковину очень горячие жидкости — могут появиться трещины.
Смола	Деликатный материал: очищайте неабразивными средствами и губками, не оставляющими царапин. Избегайте кислот и сильных окислителей, способных повредить материал. Сложные пятна удаляйте обычным способом мягкой губкой (никогда не жёсткой мочалкой). Для возврата блеска можно нанести белую полировальную пасту круговыми движениями, не повреждая смолу.

КЕРАМИКА РУЧНОЙ РОСПИСИ · ВАЖНО

Всегда избегайте абразивных средств и материалов: не используйте жёсткие мочалки, кислотные или агрессивные химические средства — они могут поцарапать или испортить роспись.

ГОРЯЧИЕ ЖИДКОСТИ · КЕРАМИКА И ЦЕМЕНТ

Частое попадание очень горячих жидкостей создаёт в материале напряжения, которые могут вызвать трещины. DUNE рекомендует не лить горячие жидкости в раковину или делать это постепенно.

03 Уход и защита каменных раковин

Природному камню нужна защита до установки и простой, но регулярный уход.

Предварительная защита

Раковины из природного камня нужно защитить до установки от пятен. DUNE рекомендует средства FILA:

- **Filafob:** защищает, сохраняя естественный цвет камня.
- **Filastone Plus:** защищает и усиливает цвет камня.

Периодичность повторной защиты зависит от типа камня, нагрузки и отделки.

ТЕСТ С КАПЛЕЙ ВОДЫ

Капните воду на камень и подождите 15 минут. Если участок потемнел, камень защищён плохо — нанесите ещё слой защитного средства.

Уход

Уход за камнем прост, но необходим. Как правило, лучшее чистящее средство для природного камня — вода. Чтобы не скапливались известь, минералы и другие вещества, ополаскивайте камень чистой водой и вытирайте мягкой тканью.

Поверхность раковины — одна из самых нагруженных зон. Даже при частой очистке постоянный контакт с веществами и известь в воде могут оставлять разводы и пятна.

Для регулярного ухода рекомендуется FILACLEANER — концентрированное нейтральное средство, не повреждающее камень. Всегда избегайте агрессивной химии: хлорки, кислотных обезжиривателей, аммиака и средств от известкового налёта.

Если появилось пятно

Сначала определите его происхождение, чтобы выбрать нужное средство. DUNE рекомендует:

Средство	Когда применять
FILAPS87	Обезжиривающее, пятновыводящее и очищающее средство. Чистит и обезжиривает; идеально для камня. Удаляет органические пятна.
FILA SR95	Пятновыводитель для цветных пятен. Подходит даже для очень деликатных материалов, например полированного мрамора, полностью сохраняя блеск. Эффективен против цветных органических пятен.

Средство	Когда применять
FILAMARBLE RESTORER	Набор для восстановления мрамора: три металлические мочалки разной зернистости, белая полировальная губка, восстановитель блеска и питательный крем. Идеален для восстановления небольших участков мрамора, травертина и известняка, повреждённых кислотами или атмосферным воздействием. Также устраняет потускнение от износа.

ПОСЛЕ ЛЮБОЙ ОЧИСТКИ

После применения этих средств тщательно высушите изделие и повторно защитите всю поверхность.

04 Столешница EXOTIC

Уже обработанная древесина акации, требующая простого ухода для сохранения прочности и красоты.

Не очищайте её абразивными средствами. Как органический материал, древесина со временем может слегка менять вид от ежедневного использования и износа.

Не оставляйте воду на дереве надолго: могут появиться пятна или повреждения.

СТОЙКИЕ ПЯТНА

Чтобы удалить трудное пятно, отшлифуйте поверхность и восстановите сатиновый вид тиковым маслом. Оно питает древесину, не создавая слоёв, закупоривающих поры, через которые она дышит.

DUNE

UNIQUE MATTERS

ГЛАВНЫЙ ОФИС

Partida Rachina, 12130 - Sant Joan de Moró (Castellón) - Испания

КОНТАКТЫ

+34 964 657 400

dune@duneceramics.com

www.duneceramics.com